Strassen hatten sich die Libellen zu solchen Haufen angesammelt, dass sie förmliche Wolken bildeten, und in den Vorstädten waren sie stellenweise in geradezu unglaublichen Mengen vorhanden. Dort war z. B. in einer Strasse das Pflaster so hoch von ihnen bedeckt, dass ein Fuhrmann die grösste Mühe hatte, seinen Wagen von der Stelle zu bringen. Die ersten Libellen trafen gegen 7 Uhr Morgens ein, und ihnen folgte gegen 9 Uhr das eigentliche Heer, das sich aus Milliarden dieser Thiere zusammensetzte. Gegen 11 Uhr verliessen die Libellen die Stadt Antwerpen und setzten über die Schelde, wobei sehr viele ins Wasser fielen. Wie einige Gelehrten meinen, kamen die Thiere aus Holland oder von Westfalen, und ihr wissenschaftlicher Name ist *Libellula quadrimaculata*, wegen der vier Flecke auf den Flügeln. Ueber die Ursache der merkwürdigen Erscheinung weiss man freilich hier nichts Bestimmtes anzugeben."

Litteratur.

Anales de la Sociedad Española de Historia Natural. Serie II. Tomo octavo (XXVIII). Madrid. Marzo 1900. Seite 321—448 und Actas Seite 273—302.

Entomologischer Inhalt:

Malcolm Burr, Essai sur les Eumastacides (conclusión). Seite 345—350, tab. X. — de la Escalera, Manuel Martínez, Examen del grupo Bathysciae de España. Seite 363—412 [als neu sind beschrieben: *Bathyscia Sharpi*, *autumnalis* und *Bolivari*, alle drei in beiden Geschlechtern].

Actas de la Sociedad Española de Historia Natural. Madrid. Marzo 1900. Seite 97—128. — Abril 1900. Seite 129—144.

Entomologischer Inhalt:

Dusmet, Notas para el estadio de los Himenópteros de España. III. Seite 132—135. — Navás, Notas entomológicas. IV. Ortópteros del Moncayo (Zaragoza). Seite 140—144.

The Entomologist, on illustrated Journal of General Entomology, edited by R. South. (London). Vol. 33. No. 443, 444. April, May 1900.

Inhalt:

Frohawk, F. W., Aberrations of British Lepidoptera (with coloured plate 3). Pg. 101. — South, R., Lycaena corydon var.

fowleri nov. Pg. 104. — Lang, H. C., Butterflies collected in the South of France and in Corsica. Pg. 104. — Knaggs, H. G., Notes on certain Scopariae (with illustrations). Pg. 109. — Hansen, H. J., On the Morphology and Classification of the Auchenorrhynchous Homoptera. Pg. 116. — Grote, A. R., Diphyletism in Lepidoptera. Pg. 120. — Butler, A, G., The Genera Cupido and Lycaena. Pg. 124. — Kane, W. F. de Vismes, A Catalogue of the Lepidoptera of Ireland. (Cont.). Pg. 125, 152. — Lucas, W. J., Dragonfly Season of 1899 (with plate). Pg. 137. — Donovan, R. J. F., Lepidoptera occurring in County Cork. Pg. 143. — Kirkaldy, G. W., Guide to the study of British Waterbugs (Aquatic Rhynchota) Pg. 148. — Notes and Observations. Pg. 128, 155. — Captures and Field Reports. Pg. 130. — Societies. Pg. 131, 158. — Obituary. (W. G. Blatch). Pg. 136.

Journal of the New York Entomological Society. Edited by W. Beutenmüller, New York. 1900. (Vol. VIII.) No. 1.

Inhalt:

Mercer, W. F., The development of the Wings in the Lepidoptera. (With plate 1—5). Pg. 1. — Coquillett, D. W., Notes and descriptions of Ortalidae. Pg. 21. — Dyar, H. G., On the Larvae of Atomacera and some other Sawflies. Pg. 26. A new Zygaenid from Arizona. Pg. 32. Preliminary notes on the Larvae of the genus Arctia. Pg. 34. — Swainson, E. M., Notes on the Larvae of Lepidoptera. Pg. 32. — Doane, R. W., Additional notes on Trypetidae. Pg. 47. — Proceedings of the New York Entomological Society. Pg. 49.

Rovartani Lapok — Entomologische Monatsschrift — Budapest. 6. Band, 1899, 10. Heft (December). — 7. Band, 1900, 1. Heft (Januar).

Heft 10 (1899) bbringt als Jahresschlussheft das 14 Seiten starke Generalregister und ausser kleineren Mittheilungen Original-Abhandlungen von Nécsey (Biologische Beobachtungen über Schmetterlinge), v. Aigner-Abafi (Päderastie bei Insecten) und Csiki (Nachtrag zum ungarischen Käfer-Kataloge). — Heft 1 (1900) enthält ausser zahlreichen kleineren Beiträgen Abhandlungen von Csiki (Biographie von E. A. Bielz), Nécsey (Lepidopterologische Beobachtungen), Pungur (die Orthopteren Ungarns), Mallász (Aus der Käferfauna Siebenbürgens), Dahlström (Schmetterlings-Variationen).

Entomologisk Tidskrift, utgifven af Entomologiska Föreningen i Stockholm. Arg. 21, 1900. Häft 1.

Inhalt:

Bengtsson, S., C. G. Thomson, minnesteckning. Med porträtt. Pg. 1. — Lagerheim, G., Ueber Lasius fuliginosus und seine Pilzzucht. Pg. 17. — Lampa, S., Löfskogsnunnan (Ocneria dispar L.), m. Taflan 1. Pg. 39. — Strand, E., Entomologiske meddelelser. Pg. 30.

Entomological Society of London, Transactions for the year 1900. Part 1. (April 26. 1900).

Inhalt:

Morton, K. J., Descriptions of new species of Oriental Rhyacophilae (with plate 1). Pg. 1. — Leech, J. H., Lepidoptora Heterocera from Northern China, Japan and Corea. Part III. Pg. 9. — Distant, W. L., Undescribed Genera and Species belonging to the Rhynchotal Family Pentatomidae (with plate 2). Pg. 163. — Arrow, G. J., On Pleurostict Lamellicorns from Grenada and St. Vincent (West Indies). Pg. 175.

Bulletino della Società Entomologica Italiana, Anno 32., trimestre I. (dal Gennajo al Marzo 1900. (Publicato il 20. Maggio 1900).

Inhalt:

Leonardi, G., Storia naturale degli Acari insetticoli. Pg. 1. — Bezzi, M., Contribuzioni alla Fauna Ditterologica Italiana II. Ditteri delle Marche e degli Abruzzi (Cont. II.) Pg. 77. — Emery, C., Intorno al torace delle Formiche e particolarmente dei neutri. Pg. 103.

Annales de la Société Entomologique de Belgique. Tome 44, V. (8. Juin 1900). Bruxelles.

Inhalt:

Jacobs, J. Ch., Diptères de Belgique. Pg. 192. — Dognin, P., Hétérocères nouveaux de l'Amérique du Sud. Pg. 213. — Olivier, E., Contribution à l'étude de la faune entomologique de Sumatra. (Article 11.) Lampyrides. Pg. 234.

Druck von Otto Dornblüth in Bernburg.